



OBČINA LENART

Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR.

Telefon: 02/729 13 10, fax: 02/720-73-52

Številka: 355 - 12/2019

Datum: 20. 5. 2020

**ELABORAT o oblikovanju cen storitev
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Vodovodne zadruga Selce
za leto 2020**

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart

GRADIVO PRIPRAVIL : Občinska uprava

Nosilec : mag. Avgust ZAVERNIK

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) se je Občinski svet Občine Lenart je na podlagi predloga Izvajalca gospodarske javne službe Vodovodne zadruga Selce in občinske uprave seznanil z Elaboratom gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za območje občine Lenart, ki ga oskrbuje Vodovodna zadruga Selce za leto 2020 in ga sprejema.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011), se je Občinski svet Občine Lenart na svoji _____ seji, dne _____ sprejel

**ELABORAT o oblikovanju cen storitev
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Vodovodne zadruga Selce
za leto 2020**

Občinski svet je sprejme predlagani Elaborat izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za območje občine Lenart, ki ga oskrbuje Vodovodna zadruga Selce za leto 2020.

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Vodovodna zadruga Selce je ob upoštevanju predračunskih stroškov izračunala lastno ceno vode v višini 0,75 €/m³.

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Vodovodna zadruga Selce je ob upoštevanju predračunskih stroškov izračunala ceno omrežnine v višini 7,50 € na priključek. Vsi priključki so dimenzije, ki so manjši ali enaki DN 20 mm, zato je omrežnina za vse uporabnike po priključku enaka..

Občinski svet sprejme predlagano ceno vode in omrežnine kot jo predlaga izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in je prikazana v Elaboratu GJS oskrbe s pitno vodo Vodovodne zadruga Selce z.b.o.

Številka : 355-12/2019

Datum : 20. maj. 2019

ŽUPAN
mag. **Janez KRAMBERGER**, dr. vet. med

OBRAZLOŽITEV

Vodovodna zadruga Selce z.b.o. nam je dne 19. 2. 2020 posredoval Elaborat GJS oskrbe s pitno za leto 2020 skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012).

Občinska uprava je predloženi Elaborat pregledala in ugotavlja, da vsebuje vse potrebne elemente za potrditev elaborata na Občinskem svetu Občine Lenart in s tem uveljavitev novih cen vodarine in omrežnine.

Povišanje cene vode kot ga utemeljuje izvajalec je zgolj posledica rasti cen pri upravljanju in vzdrževanju vodovodnega sistema.

Infrastruktura vodovodnega sistema je last Vodovodne zadruge Selce oz. uporabnikov, zato si celotno omrežnino zadrži izvajalec Vodovodna zadruga Selce

Vodovodna zadruga Selce z.b.o.
Selce 31c
2232 Voličina

 OBČINA LENART	
PREJETO: 19. 02. 2020	DM: 10/12
Klas. zn.:	PRIL.:
Opomba:	VRED.:

Datum: 17.2.2020

Občina Lenart
Trg osvoboditve 7
2230 Lenart v Slovenskih goricah
(mag. Avgust Zavernik)

Zadeva: Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne gospodarske službe

Spoštovani!

Pošiljamo vam Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve oskrbe s potno vodo v manjšem delu naselij Selce, Dolge njive, Straže, Črmljenšak in Spodnja Voličina.


Prosim vas za pregled in potrditev celotnega elaborata, v katerem so razvidne obračunske cene za prejšnja leta od 2017 do 2019, ki smo jih sprotno prilagajali glede na stroške.


V spodnji preglednici so osnovni podatki o Vodovodni zadrugi Selce z. b. o. in kontaktni podatki oseb.

Naziv:	Vodovodna zadruga Selce z.b.o. skrajšana oblika: VZ Selce z.b.o.).
Naslov:	Selce 31c, 2232 Voličina
Matična številka:	7057075000
Davčna številka:	34226770
Datum ustanovitve:	21.3.2016
Odgovorna oseba:	Dragica Ornik
Kontaktna oseba:	Dragica Ornik, 051 374 180, dragica.ornik@gmail.com
Organizacijska oblika izvajalca:	Koncesionarna gospodarska javna služba
Kontrolorji in vzdrževalci	Drago Ornik, tehnik elektronike, 041 214 636 Franc Vohl, 031 725 292 Milan Markuš, 041 770 875
Vodovodar	Anton Slanič, 041 897 626
Električar	Marjan Fras, 041 371 668

Za potrditev elaborata se že vnaprej zahvaljujemo!

Lep pozdrav,




Dragica Ornik

Predsednica Vodovodne zadruge Selce z.b.o.

VODOVODNA ZADRUGA SELCE z.b.o., Selce 31 c, 2232 Voličina

ELABORAT
O OBLIKOVANJU CENE
IZVAJANJA STORITEV JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE

OSKRBA S PITNO VODO
VODOVODNA ZADRUGA SELCE z.b.o

Selce, 2020

KAZALO	Stran
1 Uvod	4
2 Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo	4
2.1 Oskrbovalno območje	5
3 Namen in vsebina elaborata	5
3.1 Opredelitev stroškov omrežnine.....	5
3.2 Opredelitev stroškov vodarine	5
4 Obvezni podatki v skladu z 9. členom Uredbe MEDO	6
4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe v preteklem obračunskem obdobju	6
4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje	7
4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje	8
4.4 Primerjava obračunskih cen javne službe z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih	8
4.5 Primerjava potrjenih cen javne službe, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih.....	8
4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe s primerljivimi območji	8
4.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in, ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne službe oskrba s pitno vodo šteje dejavnost E36	9
4.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje ...	10
4.9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje	10
4.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe	10
4.11 Prikaz razdelitve splošnih stroškov	10
4.12 Prihodki ustvarjeni z opravljanjem posebnih storitev	10
4.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva	11
4.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe	11
4.15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	11
4.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev	11
4.17 Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje	11

4.18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah	13
4.19 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35.....	13
5 Zaključek	13

Kazalo tabel	Stran
Tabela 1: Podatki o Vodovodni zadrugi Selce z.b.o., izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo	4
Tabela 2: Predračunska in obračunska količina dobavljene pitne vode	6
Tabela 3: Predračunski in obračunski stroški za dobavo pitne vode	7
Tabela 4: Primerjava cen javne službe in cen javne infrastrukture z cenami stroškov na primerljivih območjih	9
Tabela 5: Predračunska količina dobavljene vode v letu 2020	10
Tabela 6: Predračunski stroški oskrbe s pitno vodo v letu 2020	10
Tabela 7: Zaposleni v Vodovodni zadrugi Selce z.b.o.	11
Tabela 8: Izračun predračunske cene omrežnine za leto 2020	12
Tabela 9: Prikaz izračuna za posamezno dimenzijo vodomera za obračun	12

1 UVOD

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017) (v nadaljevanju Uredba MEDO) je pričela veljati s 1.1.2013 in določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, med drugim tudi za oskrbo s pitno vodo. Pristojnosti spremljanja cen v celoti prenaša na lokalno skupnost. Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Če razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju presega deset odstotkov, mora izvajalec poslati elaborat pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Izvajalec javne službe mora elaborat vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu.

2 IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

Vodovodna zadruga Selce z.b.o. izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo kot gospodarske javne službe na podlagi koncesijske odločbe št. 355-9/2016 z dne 6.12.2016, podeljene od Občine Lenart na podlagi drugega in tretjega odstavka 6. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Lenart (MUV št. 16/2015, 12/2016). V Tabeli 1 so prikazani osnovni podatki o izvajalcu.

Tabela 1: Podatki o Vodovodni zadrugi Selce z.b.o., izvajalcu oskrbe s pitno vodo:

Naziv:	Vodovodna zadruga Selce z.b.o. skrajšana oblika: VZ Selce z.b.o.).
Naslov:	Selce 31c, 2232 Voličina
Matična številka:	7057075000
Davčna številka:	34226770
Datum ustanovitve:	21.3.2016
Odgovorna oseba:	Dragica Ornik
Kontaktna oseba:	Dragica Ornik
Telefonska številka:	051 374 180
e-pošta:	dragica.ornik@gmail.com
Organizacijska oblika izvajalca:	Koncesionarna gospodarska javna služba

Vodovodna zadruga Selce z.b.o. oskrbuje s pitno vodo svoje uporabnike preko omrežja enega vodovodnega sistema (vodovod Selce), ki ima tri vodne vire, za katere je Direkcija RS za vodo izdala vodno dovoljenje št. 35527-50/2016-7 z dne 25.8.2016.

2.1 Oskrbovalno območje

Vodovodna zadruga Selce z.b.o. oskrbuje s pitno vodo uporabnike v manjšem območju občine Lenart v Slovenskih goricah v delu naselij Selce, Dolge njive, Črmljenšak, Straže in Sp. Voličina. V letu 2020 oskrbuje s pitno vodo 99 uporabnikov oziroma približno 280 oseb preko omrežja enega vodovodnega sistema (vodovod Selce).

3 NAMEN IN VSEBINA ELABORATA

Namen elaborata je oblikovanje predračunskih cen storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2020, skladno z Uredbo MEDO in upoštevanje obračunskih stroškov v zadnjih treh letih. V skladu s 16. členom Uredbe MEDO se za storitev javne službe oskrbe s pitno vodo ločeno oblikuje cena za omrežnino in cena za vodarino.

Vse cene so brez DDV. Vodovodna zadruga Selce z.b.o. ni zavezanec DDV po 1. odstavku 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 59/19).

3.1 Opredelitev stroškov omrežnine

Uredba MEDO določa, da omrežnina vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura;
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe;
- stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javnih služb oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo;
- stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima;
- plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

3.2 Opredelitev stroškov vodarine

Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe in vključuje naslednje skupine:

- neposredne stroške materiala in storitev
- neposredne stroške dela
- druge neposredne stroške
- splošne (posredne) proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela
- splošno nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela

- splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe
- neposredne stroške prodaje
- stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo
- druge poslovne odhodke in
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, ki ne sme presegati 5 % njihove vrednosti.

Za vodarino oziroma enoto količine v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo je z 18. členom Uredbe MEDO določena obračunska enota in sicer:

- uporabnikom, pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomermom, se storitev obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m^3 ;
- za stavbe, ki imajo obračunski vodomerm, se normirana poraba določi na podlagi premera vodomera ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša $1,2 m^3$ pitne vode na dan za vodomerm s faktorjem omrežnine 1. Za druge vodomere se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine, kot jih določa Uredba MEDO.
- v primeru, da se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomermom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša $1,2 m^3$ na dan za vodomerm s faktorjem omrežnine 1.

Na podlagi navedenih določil je v nadaljevanju izdelan elaborat o cenah storitve oskrbe s pitno vodo za Vodovodno zadrugo Selce z.b.o.. Pri vseh uporabnikih se količina porabljene vode ugotavlja preko obračunskih vodomermov, v ta namen se najmanj enkrat letno odčitajo obračunski vodomeri in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.

Vsebina posameznih točk je zaradi preglednejšega prikaza ponekod združena in po potrebi dopolnjena z dodatnimi podatki in pojasnili. Namen elaborata je izračun predračunske cene storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2020.

4 OBVEZNI PODATKI V SKLADU Z 9. ČLENOM UREDBE MEDO

4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Tabela 2: Predračunska in obračunska količina dobavljene pitne vode

Dejavnost	Obračun (m^3)			Predračun (m^3)
	2017	2018	2019	2020
Dobava pitne vode				
Količina vode	13.959	13.916	11.033	12.000

Predračunska količina vode za leto 2020 je določena na podlagi povprečja obračunskih let in je nekoliko višja od leta 2019, ko je bila poraba vode v primerjavi z predhodnima letoma nižja od običajne letne porabe.

4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Predračunska kalkulacija stroškov izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo v letu 2020 je bila izdelana na podlagi obračunske kalkulacije v obračunskih letih. Višina posameznih stroškov je razvidna iz spodnje tabele.

Tabela 3: Predračunski in obračunski stroški za dobavo pitne vode

VODARINA		Obračunski stroški (v evrih)			Predračunski stroški (v evrih)
	Opis stroškov	1017	1018	2019	2020
1	Neposredni stroški materiala in storitev	2.582,79	3.668,59	3.682,63	3.950,00
	Stroški električne energije	1.862,27	2.411,21	2.665,83	2700,00
	Stroški pogonskega goriva	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neposredni stroški materiala	284,09	847,94	325,20	550,00
	Neposredni stroški storitev	436,43	308,04	440,20	450,00
	Stroški drugih storitev	0,00	101,40	251,40	250,00
2	Neposredni stroški dela	2.400,82	1.608,91	1.980,86	2.500,00
3	Drugi neposredni stroški	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Splošni posredni stroški proizvodnje GJS	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Stroški materiala	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Stroški storitev	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Stroški dela	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Splošni nabavno-prodajni stroški	306,04	329,69	220,90	350,00
a	Stroški materiala	284,59	198,79	90,00	200,00
b	Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Stroški storitev	21,45	130,90	138,30	150,00
d	Stroški dela			0,00	0,00
6	Splošni upravni stroški	383,70	38,43	229,23	300,00
a	Stroški materiala	0,00	0,00	40,80	50,00
b	Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Stroški storitev	355,63	38,43	188,43	300,00
d	Stroški dela	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JS	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Neposredni stroški prodaje	119,27	128,42	33,68	400,00
9	Stroški vodnega povračila	1.074,26	1.497,58	1.266,43	1.500,00
10	Drugi poslovni odhodki	49,36	49,61	10,40	0,00
11	Donos	0,00	0,00	0,00	0,00
	STROŠKI SKUPAJ	6.888,07	7.321,23	7.424,13	9.000,00

		21.633,43			
	Količina prodane vode (m ³)	13.959	13.916	11.033	12.000
	Cena prodane vode (EUR)	0,40	0,60	0,70	0,75
	Vodarina (EUR) prihodki	5.583,60	8.349,60	7.723,10	9.000,00
		21.656,30			
	Razlika (vodarina) med prihodki in odhodki	-1.304,47	+1.028,37	+ 298,97	
		22,87			

Povprečni skupni letni stroški v preteklih treh letih so 7.211,00 evrov. Najmanj jih je bilo v letu 2017, v kasnejših letih pa so se dvignili. Dvig skupnih stroškov pričakujemo tudi v prihodnje. Beležimo znatne vodne izgube, kar je posledično povezano s povečanimi stroški elektrike in stroški plačila vodnega povračila. V predhodnem obdobju smo ceno vode sproti prilagajali glede na zabeležene stroške. Glede na nižjo porabo vode pri uporabnikih ocenjujemo, da bo potrebno ceno vode dvigniti, saj sedanja cena komaj pokriva tekoče stroške.

4. 3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Vodovodna zadruga Selce z.b.o. predračuna v takšni obliki, kot je narejen v predmetnem elaboratu še ni delala, zato odgovora na to vprašanje ne more dati.

4.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

4.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Glede primerjave cen javne službe in cen javne infrastrukture s cenami storitev na primerljivih območjih je v Uredbi MEDO v 28. členu določeno, da Ministrstvo za okolje in prostor opredeli primerljiva območja in objavi povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene za posamezna primerljiva območja. Pristojno ministrstvo je oktobra 2015 objavilo primerljiva območja in povprečne cene za leto 2014 na podlagi podatkov iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Primerljiva območja za cene storitev oskrbe s pitno vodo so oblikovana na podlagi razvrščanja občin v skupine glede na: število prebivalcev občine, gostoto prebivalcev v aglomeraciji (št. prebivalcev v aglomeracijah/površina vseh aglomeracij v občini), ter gostoto prebivalcev (št. prebivalcev v občini/površina občine).

(Vir: Objava primerljivih območij in povprečnih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja; MOP, 23. 10. 2015).

Občina Lenart je del podravske statistične regije. Meri 62 km². Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 111. mesto. Statistični podatki za leto 2014 kažejo, da je imela občina sredi leta 2014 približno 8.250 prebivalcev. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 66. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živel povprečno 133 prebivalcev. (Vir: stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/79).

Oblikovanje primerljivih območij Ministrstva za okolje in prostor temelji na številu prebivalcev in gostoti poselitve, niso pa upoštevani geografski, tehnično-tehnološki in drugi pogoji izvajanja javne službe, ki so povsem lokalno pogojeni in pomembno vplivajo na stroške izvajanja javne službe.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava s podatki, objavljenimi s strani pristojnega ministrstva. Upoštevana je skupina občin s številom prebivalcev od 3.501 do 15.000 in s povprečno gostoto od 5 do 10 prebivalcev/ha površine glede na to, da so naselja Selce, Dolge njive, Straže, Črmljenšak in Sp. Voličina v občini Lenart, v katerih Vodovodna zadruga Selce oskrbuje uporabnike s pitno vodo redkeje poseljena. Iz pregleda je razvidno, da je cena omrežnine in vodarine nekoliko pod povprečjem drugih izvajalcev.

Tabela 4: Primerjava cen javne službe in cen javne infrastrukture s cenami storitev na primerljivih območjih

Oskrba s pitno vodo	Omrežnina faktor 1 (EUR/mesec)	Vodarina (EUR/m3)	Omrežnina faktor 1 (EUR/mesec)	Vodarina (EUR/m3)	Omrežnina faktor 1 (EUR/mesec)	Vodarina (EUR/m3)
	Povprečna cena skupine občin s številom prebivalcev od 3.501 do 15.000 in s povprečno gostoto od 5 do 10 prebivalcev /ha površine		Lenart		VZ Selce z.b.o.	
Povprečna obračunska cena	4,7258	0,6876	6,49	0,8294	5,00	0,70
Povprečna potrjena cena	4,7068	0,6843	6,84	0,7809		
Povprečna zaračunana cena	4,1767	0,6752	6,84	0,7809	5,00	0,70

4.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne službe oskrba s pitno vodo šteje dejavnost E36 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode.

Vodovodna zadruga Selce z.b.o. ki oskrbuje s pitno vodo manjše število oseb v občini Lenart na podlagi koncesije, posluje pod drugačnimi pogoji kot velike gospodarske družbe, ki opravljajo poleg dejavnosti oskrbe s pitno vodo tudi ostale tržne dejavnosti, zato izračun in

primerjava z Uredbo MEDO opredeljenih kazalnikov ni relevantna. Vodovodna zadruga Selce z.b.o. nima redno zaposlenega nobenega delavca in veliko dela se opravlja na prostovoljni bazi.

4.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Tabela 5: Predračunska količina dobavljene vode v letu 2020

Dejavnost	Predračunska količina storitve JS v letu 2020 (m ³)
Oskrba s pitno vodo	12.000

Pri predračunskih količinah je skladno z določili Uredbe MEDO kot obračunska osnova upoštevana količina prodane vode v preteklem obdobju. Načrtovana predračunska količina pitne vode v letu 2020 je za okrog 8 % večja od obračunske količine v letu 2019, vendar nižja od obračunske količine v letu 2018 in 2017 za cca 20 %.

4.9 Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Tabela 6: Predračunski stroški oskrbe s pitno vodo v letu 2020

Predračunski stroški v letu 2020	Strošek (v EUR)
Stroški izvajanja GJS	9.000,00
Stroški JI	7.700,00

4.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za oskrbo s pitno vodo ostaja nespremenjen in v istem obsegu kot v preteklih letih.

4.11 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe MEDO za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Vodovodna zadruga Selce z.b.o. opravlja le javno službo oskrbe s pitno vodo, posebnih storitev in drugih tržnih dejavnosti ne opravlja.

4.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju posebnih storitev, ki so opredeljene v 11. členu Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012) Vodovodna zadruga Selce z.b.o. ni opravljala. Tudi v prihodnjem

obračunskem obdobju posebnih storitev ne namerava opravljati, zato tudi ne načrtuje prihodkov ustvarjenih z opravljanjem posebnih storitev.

4.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v preteklosti ni bilo, za prihodnje obračunsko obdobje v izračunu predračunske lastne cene storitev javnih služb donos na sredstva izvajalca ni vračunan.

4.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V Vodovodni Zadrugi Selce z.b.o. ni zaposlenega delavca. Dela se opravljajo preko podjemne pogodbe, največ pa na prostovoljni bazi.

Tabela 7: Zaposleni v Vodovodni zadrugi Selce z.b.o.

Dejavnost	Število zaposlenih			
	2017	2018	2019	2020
Oskrba s pitno vodo	0	0	0	0

4.15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Vodovodna zadruga Selce z.b.o. je lastnik infrastrukture in najemnine ne zaračunava.

4.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 16

Vodovodna zadruga Selce z.b.o. ocenjuje, da je stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju gospodarske javne službe, 100 %.

4. 17 Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Za izračun stroška omrežnine se je upoštevala Uredba MEDO (6. točka 16. člena in 17. člen). Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomernih. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera.

Letni strošek omrežnine je sestavljen iz stroškov amortizacije oziroma obnove vodovodnega sistema in obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod (menjava vodomero in vzdrževanje priključkov).

Tabela 8: Izračun predračunske cene omrežnine za leto 2020

OMREŽNINA	Obračunana omrežnina			Predračunski stroški
	2017	2018	2019	2020
Izračun letnih stroškov omrežnine				
Stroški amortizacije ali najema	1.264,80	3.908,54	2.063,16	3.900,00
Stroški zavarovanja infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški odškodnin	87,51	0,00	0,00	100,00
Stroški obnove in vzdrževanja priključkov	0	3.950,22	220,10	3.700
Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka	0,00	0,00	0,00	0,00
Plačilo za vodno pravico	0,00	0,00	0,00	0,00
Odhodki financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ STROŠKI	1.352,31	7.858,76	2.283,26	7.700,00
Prihodki omrežnina	970,00	2.574,00	5.940,00	
Razlika med prihodki in odhodki	- 382,31	- 5.284,76	3.656,74	
Skupaj stroški v treh letih		11.494,33		
Skupaj prihodki omrežnina v treh letih		9.484,00		
Skupaj razlika med prihodki in odhodki v treh letih		- 2.010,33		

Glede na večanje stroškov II se je večala omrežnina, ki je bila v letu zelo nizka in sicer letno 10,00 evrov na priključek. Zaradi višjih stroškov se je v letu 2018 omrežnina dvignila in dosegla ceno 26,00 evrov letno na priključek. V letu 2018 so bili znatno višji stroški, kot je bila obračunana omrežnina, zato se je cena omrežnine v letu 2019 dvignila na 60 evrov na priključek. Iz gornje tabele je razvidno, da so bili stroški v letu 2019 bistveno nižji, vendar kljub temu niso pokrili vseh stroškov iz predhodnih dveh let, kot je razvidno iz zadnje vrstice v Tabeli 7.

Ocenjujemo, da je potrebno omrežnino dvigniti na 7,50 evrov mesečno na priključek, kar bi zneslo na uporabnika 90 evrov letno. Le na tak način bi lahko pokrili izgubo iz preteklosti in izpolnili plan 20 % zamenjave vodomero pri uporabnikih.

Tabela 9: Prikaz izračuna za posamezno dimenzijo vodomera za obračun

Premer vodomera	Faktor omrežnine	Število vodomero	Predračunska omrežnina 2020 (EUR/mesec)	Prihodek letno (v evrih) 2020
DN ≤ 20	1	108	7,50	9.720,00
20 < DN < 40	3	0		
40 ≤ DN < 50	10	0		
50 ≤ DN < 65	15	0		
65 ≤ DN < 80	30	0		
80 ≤ DN < 100	50	0		
100 ≤ DN < 150	100	0		
150 ≤ DN	200	0		
Skupaj		108		9.720,00

Pri prikazu izračuna za posamezno dimenzijo vodomera za obračun in predračunske omrežnine, kot je razvidno iz gornje tabele, je pri številu vodomeroz upoštevana določba 18. člena Uredbe MEDO, ki določa, da se v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomeroz, za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z 17. členom Uredbe.

4.18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Stroški in prihodki so razčlenjeni v skladu z Slovenskim računovodskim standardom po edini dejavnosti, ki jo Vodovodna zadruga Selce z.b.o. opravlja, to je oskrbi s pitno vodo

4.19 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35

Drugih razkritij ni.

5 ZAKLJUČEK

Elaborat je v celoti izdelan v skladu z Uredbo MEDO in poslan na občino Lenart v potrditev. Po pridobitvi soglasja občine oziroma potrditvi predlaganih cen, bo poslan na Ministrstvo za okolje in prostor. Uporabniki bodo o novi ceni obveščeni neposredno in po pošti. Pred tem se bodo zaračunavale storitve po sedaj veljavni ceni.

Dragica Ornik

Predsednica Vodovodne zadruge Selce z.b.o.